

WWW.MAHAON.SU

12 апр 16

График работы: с 9.00 до 17.30 Понедельник - Пятница

Курс ЦБ руб/ЕВРО

Курс ЦБ руб/USD

г. Москва, ул. Деловая, 20 оф.3

76.5

67.1

т. 8-926-207-59-00, т/ф 8(495)3251910 до б. 232

mahaon@mahaon.su

elena@mahaon.su

**Ф у р н и т у р а ф и р м ы Н Е Т Т И С H ( Г е р м а н и я )**

**Петли Sensys в сборе со встроенным доводчиком**

Вид	Наименование	Артикул	Цена	Цена в сборе	Примечание
	Петля Sensys накладная в сборе 95 град.	9084995	169	169	В сборе
	Sensys 8645i-TH 52, петля для накладных дверей, угол открывания 110 градусов	9071205	170	200	В сборе
	Sensys 8645i-TH 52, петля для смежных дверей, угол открывания 110 градусов	9071206	204	233	В сборе
	Sensys 8645i-TH 52, петля для вкладных дверей, угол открывания 110 градусов	9071207	220	250	В сборе
	Sensys 8639i W30-TH 52, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	9085166	275	305	+30 градусов. В сборе
	Sensys 8639i W90-TH 52, петля для вкладных дверей, угол открывания 95 градусов	9085170	333	362	Для дверей с передними фальшпанелями и панелями. В сборе

**Петли Intermat быстрого монтажа в сборе**

Вид	Наименование	Артикул	Цена	Цена в сборе	Примечание
	Intermat 9943-T42-K0, петля для накладных дверей, угол открывания 110 градусов	1029518	63	84	В сборе
	Intermat 9924-T42/26-K1, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1029530	122	143	В сборе
	Intermat 9935-T22/40-K-5, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	9117716	192	214	Для профильных дверей толщиной от 16 до 43 мм.
	Intermat 9936 W20-T42-K7, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1061828	126	147	+20 градусов. В сборе
	Intermat 9936 W20-T42-K9, петля для вкладных дверей, угол открывания 95 градусов	77645	165	186	+20 градусов. В сборе
	Intermat 9936 W30-T42-K-10, петля для вкладных дверей, угол открывания 95 градусов	1061847	142	164	+30 градусов. В сборе
	Intermat 9936 W30-T42-K7, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1061843	134	156	+30 градусов. В сборе

14		Intermat 9944 W-30-T42-K12, петля для накладных дверей, угол открывания 125 градусов	1058553	159	<b>180</b>	Для угловых шкафов с углом фасада -30 градусов. В сборе
15		Intermat 9936 W45-T42-K6, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1061848	137	<b>158</b>	+45 градусов. В сборе
16		Intermat 9936-T42-W45 для вкладных дверей, для шкаф с углом корпуса 45А, открывание 95	1061849	141	<b>162</b>	+45 градусов. В сборе
17		Intermat-9930-T52/52-K-5, петля для углового шкафа	9090045	203	<b>224</b>	Угол открывания 50-65 градусов. В сборе
18		Intermat 9944 W-45-T42-K10, петля для накладных дверей, угол открывания 125 градусов	1066957	156	<b>178</b>	Для угловых шкафов с углом фасада -45 градусов. В сборе
19		Intermat 9936 W90-T42-K5, петля для вкладных дверей, угол открывания 95 градусов	1061850	139	<b>160</b>	Для передних панелей. В сборе
20		Петля быстрого монтажа Intermat 9943 FIX накладная	48066	122	<b>143</b>	В сборе
21		Петля быстрого монтажа Intermat 9904 накладная для стеклянной двери	72960	128	<b>134</b>	В сборе
22		Петля быстрого монтажа Intermat 9904 накладная для стеклянной двери	1064103	157	<b>163</b>	Для профиля 19мм
23		Петля быстрого монтажа Intermat 9904 накладная для стеклянной двери	20169	158	<b>164</b>	В сборе

**Петли Minimat**

Вид	Наименование	Артикул	Цена	Цена в сборе	Примечание
	Мини петля Minimat 6234-E52/38H-B4 для смежных дверей угол открывания 95 град.	9073392	<b>41</b>	<b>53</b>	Диаметр чашки 26 мм В сборе
	Minimat 6204-T1-B12, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	9076460	<b>48</b>	<b>60</b>	Для стеклянных дверей Диаметр чашки 26 мм В сборе

**Петли Slide-ON в сборе**

Вид	Наименование	Артикул	Цена	Цена в сборе	Примечание
	Minimat 6204-T1-B12, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1078660	30	<b>42</b>	В сборе
	Minimat 6204-T1-B12, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1078661	32	<b>44</b>	В сборе
	Minimat 6204-T1-B12, петля для накладных дверей, угол открывания 95 градусов	1078662	33	<b>45</b>	В сборе

**Спецпетли**

29		Петля для холодильника ET 582, угол открывания 95 градусов	72134	397	
30		Петля для откидных элементов Markant 9	72901	160	
31		Markant 11, петля для откидных элементов, сталь никелированная	9046480	192	
<b>Монтажные планки для петель Sensys и Intermat</b>					
32		Монтажная планка для петли Sensys, дистанция 1,5 мм, без винтов	9071576	15	
33		Монтажная планка для петли Sensys, дистанция 0,0 мм, без винтов	9071575	15	
34		Монтажная планка для петли Sensys, дистанция 3,0 мм, без винтов	9071577	15	
35		Монтажная планка для Intermat/Еcomat, дистанция 3,0 мм, без винтов	1071607	15	
36		Монтажная планка для Intermat/Еcomat, дистанция 1,5 мм, без винтов	1071606	15	
37		Монтажная планка для Intermat/Еcomat, дистанция 0,0 мм, без винтов	1071605	15	
<b>Монтажные планки для петли SlideOn</b>					
38		Монтажная планка для SlideOn, дистанция 1,5 мм	1079198	12	
39		Монтажная планка для SlideOn, дистанция 3,0 мм	1079199	12	
<b>Монтажные планки для петель Sensys и Intermat и Slide- ON</b>					
40		Клиновидная планка для монтажной планки, угол 5 градусов, пластмасса	1074730	37	
41		Клиновидная планка для монтажной планки, угол 10 градусов, пластмасса	1074731	38	
42		Параллельная дистанционная планка, дистанция 3,0 мм, пластмасса	1074727	38	
43		Параллельная дистанционная планка, дистанция 5,0 мм, пластмасса	1074728	40	

44		Параллельная дистанционная планка, дистанция 10,0 мм, пластмасса	1074729	41		
<b>Заглушки для петель Sensys и Intermat</b>						
45		Заглушка на консоль петли Intermat с логотипом Hettich, сталь никелированная	9003932	6		
46		Заглушка для чашки петли Sensys TH52/TH 53, сталь никелированная	9082614	8		
<b>Механизмы открывания дверей без ручек Pushb to open</b>						
47		Push to open Magnet XL, механизм открывания дверей без ручек, линейный	40308	350		Используется с петлями с обратной пружиной
48		Push to open, универсальный толкатель, пластмасса, серый	9059711	270		
49		Intermat 9943 Push to open-T42-K0, петля для накладных дверей, угол открывания 110 градусов	9046543	113	134	С обратной пружиной. В сборе.
	<b>Вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Артикул</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена в сборе</b>	<b>Примечание</b>
50		Intermat 9943 Push to open-T42-K9,5, петля для смежных дверей, угол открывания 110 градусов	60201	127	149	С обратной пружиной. В сборе.
51		Intermat 9943 Push to open-T42-K16, петля для вкладных дверей, угол открывания 110 градусов	9046545	132	153	С обратной пружиной. В сборе.
<b>Демпферы</b>						
52		Универсальный Демпфер Silent System для прикрывания, для накладных дверей, пластмасса	60686	104		
53		Silent System, Демпфер на чашку петли Intermat, изгиб 0 мм, цинк	9046822	168		
54		Демпфер для петли Intermat 9956	9084643	180		
55		Silent System, Демпфер для прикрывания для Intermat/ Ecomat, изгиб 16 мм, цинк	60580	244		
56		Silent System, Демпфер для защелкивания для Intermat, изгиб 0 мм, цинк	9046469	267		
<b>Фурнитура для откидных элементов</b>						
57		Klassik D/275, откидной кронштейн, с магнитной фиксацией, левый	21575	450		Внутренняя высота полки 290-340 мм

58		Klassik D/275, откидной кронштейн, с магнитной фиксацией, правый	21698	450	Внутренняя высота полки 290-340 мм
59		Подъемный кронштейн KLS 10/200	13239	480	Вес створки до 6 кг
60		Кронштейн для откидных элементов Ce	13224	120	
61		Кронштейн откидной КН, длина 250 мм	13235	67	

### Механизмы складных дверей шкафа

Система складных дверей WingLine 26 для 1 складной двери с 2 створками. Применяется для дверей высотой от 800 до 1800 мм. Максимальная ширина створки 500 мм. ([http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA\\_2013/ru\\_RU/blaetterkatalog/](http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/))


62		Адаптор для ручек в комплекте с винтом		100	Стоимость 2 шт
63		Направляющий элемент Wing 77/WingLine 26/770/780, навеска слева	1069995	337	
64		Направляющий профиль для Wing 77/WingLine 26/770/780, алюминий, 2000 мм	9001729	437	
65		Петля для складной двери, ассиметричная, сталь	1022834	33	Стоимость 4 шт
<b>ВСЕГО комплект:</b>				<b>907</b>	

Система складных дверей WingLine 770 для 1 складной двери с 2 створками. Применяется для дверей высотой до 2200 мм. Максимальная ширина створки 1000 мм. ([http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA\\_2013/ru\\_RU/blaetterkatalog/](http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/))

66		Ходовой профиль для WingLine 770/780, длина 2000 мм, алюминий	1079089	1521	
67		Ходовой элемент WingLine 770, навеска слева	1079971	908	
68		Заглушка для ходового элемента WingLine 770	1079976	18	
69		Направляющий профиль для Wing 77/WingLine 26/770/780, алюминий, 2000 мм	9001729	437	
70		Направляющий элемент Wing 77/WingLine 26/770/780, навеска слева	1069995	337	

71		Элемент средней петли для складной двери, со штифтом	1077338	<b>59</b>	Стоимость 4 шт
72		Ответная часть средней петли для складной двери, сталь	1077339	<b>24</b>	Стоимость 4 шт
<b>ВСЕГО комплект:</b>				<b>3304</b>	
<b>Система раздвижных дверей SlideLine 55</b>					
38		Верхний направляющий элемент Slide Line 55	9105266	<b>70</b>	
<b>Система раздвижных дверей Top Line M</b>					
39		Ходовой элемент Top Line M для передней двери	9105096	<b>450</b>	
40		Концевой упор Top Line M	9105432	<b>150</b>	
41		Междверной упор Top Line M	9105356	<b>50</b>	
<b>Система раздвижных дверей Top Line 22</b>					
42		Опора ходового профиля серая для системы Top Line 22	9021208	<b>50</b>	
<b>Система раздвижных дверей Top Line 35</b>					
43		Ходовой элемент Top Line 35 для задней двери	9105097	<b>500</b>	
<b>Система раздвижных дверей STB 16</b>					
44		Направляющий элемент STB 16 для передней двери	9105098	<b>90</b>	
45		Направляющий элемент STB 16 для задней двери	9105350	<b>40.0</b>	
<b>Подвески для кухонных шкафов</b>					
46		SAH 130, подвеска шкафа, нагрузочная способность 55 кг/шт., левая	1066278	<b>44</b>	
46		Заглушка для SAH 130, пластмасса, бук, левая	1066290	<b>11</b>	
48		Заглушка для SAH 130, пластмасса, белая, правая	1066338	<b>11</b>	
49		ТYP A, шина для навесов, длина 150 мм	9001401	<b>41</b>	
<b>Соединительная фурнитура</b>					

50		RV 3, соединитель задней стенки, цинк, никелированный	1006505	19	
51		Зажимной соединитель MultiClip	1009684	30	
<b>С тяжки эксцентрик овые Rastex-15</b>					
52		Rastex 15/15-16, эксцентриковая стяжка, без кромки, цинк, глянцевая	9059487	3	
53		DU 324 Rapid S, дюбель быстрого монтажа, зажимной размер 20 мм, диаметр 8 мм	9046180	4	
	<b>ВСЕГО комплект:</b>			<b>6.2</b>	
54		Заглушка для Rastex 15 без кромки, пластмасса, белая	1008524	0.48	Цвет: белый, ольха, коричневый.
55		Дюбель шарнирный 41x41 для Rastex 15		46	
<b>С тяжки эксцентрик овые VB-35</b>					
56		VB 35 M/16, эксцентриковая стяжка, для панели толщиной 16 мм, пластмасса, коричневая	9066718	12	Цвет: бук и кормчневый
57		DU 321, ввинчиваемый дюбель, зажимной размер 6,7 мм, диаметр 5 мм, оцинкованный	9021847	4	Диаметр отверстия 5мм
	<b>ВСЕГО комплект:</b>			<b>15.6</b>	
58		VB 135/16, эксцентриковая стяжка, для панели толщиной 16 мм, пластмасса, коричневая	1016560	3	Полкодержатель для съемных полок
	<b>ВСЕГО комплект с дюбелем:</b>			<b>7</b>	
<b>Д и с т а н ц и о н н ы е п о д к л а д к и</b>					
59		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 1,8 мм	9071440	14	
60		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм	9071441	15	
61		Распорка. Шайба дистанционная (распорка) для ящиков размещенных за дверцами. Дистанция 3 мм.		5	
62		Распорка. Шайба дистанционная (распорка) для ящиков размещенных за дверцами. Дистанция 4 мм.		5	

63		Распорка. Шайба дистанционная (распорка) для ящиков размещенных за дверцами. Дистанция 5 мм.		5	
<b>Направляющие для ящиков</b>					
63		Quadro V6 30/420 Silent System направляющая для InnoTech, EB 12,5, правая	9046295	505	
64		Quadro V6 30/420 Silent System направляющая для InnoTech, EB 12,5, левая	9046294	505	
65		Quadro 30/350 Stop Control, направляющая частичного выдвижения, EB 20, правая	9105644	186	
66		Quadro 30/350 Stop Control, направляющая частичного выдвижения, EB 20, левая	9105643	186	
67		Quadro V6 30/520 Push to open, направляющая для InnoTech, EB 12,5, левая	9117871	774	
68		Quadro V6 30/520 Push to open, направляющая для InnoTech, EB 12,5, правая	9117872	774	
<b>Комплектующие для ящиков</b>					
69		Фиксатор для Quadro EB 20 для деревянных ящиков, левый	9125533	24	
70		Фиксатор для Quadro EB 20 для деревянных ящиков, правый	9125534	24	
71		DesignSide, Комплект для короба высотой 144 мм, длина 470 мм, серый	9100889	1877	
72		TopSide, надставка на боковину InnoTech высотой 144 мм, длина 520 мм, пластик	9008754	566	Комплект 2 боковины
73		TopSide, надставка на боковину InnoTech высотой 144 мм, длина 420 мм, серая, сталь	9005408	879	
74		Продольный релинг для короба InnoTech, длина 420 мм, серый	1063675	94	
75		Продольный релинг для короба InnoTech, длина 520 мм, серый	1063677	128	
76		Соединитель передней панели для продольного релинга короба InnoTech, с разжимным дюбелем	1061965	20	
77		Декоративный профиль ящика InnoTech, длина 520 мм, пластик, под хром	9068244	150	

78		Универсальный адаптер TopSide, серый	9079648	<b>488</b>	Комплект 4 шт
79		Заглушка для ящика InnoTech с логотипом Hettich, пластик, серая	9081916	<b>15</b>	
<b>Боковины и задние стенки ящиков Innotech</b>					
80		Боковина ящика InnoTech, высота 70 мм, длина 420 мм, серая, правая	1062018	<b>305</b>	
81		Задняя стенка ящика InnoTech, высота 70 мм, ширина корпуса 300 мм, сталь, серая	1061901	<b>196</b>	
82		Задняя стенка корпуса InnoTech, высота 144 мм, ширина корпуса 300 мм, сталь, серая	9004065	<b>284</b>	
<b>Шаблоны</b>					
83		MultiBlue, разметочный шаблон	351	<b>143</b>	
84		BlueJig, разметочный шаблон для петель и крестовых монтажных планок	45150	<b>126</b>	
85		BlueJig, кондуктор для разметки для ручек-скоб и ручек-кнопок	48771	<b>718</b>	
86		BlueJig, сверлильный кондуктор для отверстий под дюбели	9079402	<b>2209</b>	